



GIALDI®

**SOLUZIONI PER IL TRASPORTO
IN SICUREZZA DEL PAZIENTE**

METIS

Avant



CARROZZINA PIEGHEVOLE CON SISTEMA A PORTANTINA



Carrozzina pieghevole corredata di sistema a portantina estraibile, pratico per gli operatori per la movimentazione del paziente per salire e scendere scale, superare ostacoli. Grazie alle ruote di Ø 300mm posteriori e Ø 175mm anteriori la carrozzina si muove agilmente su tutte le superfici.

La struttura in acciaio con parti in alluminio garantisce un peso contenuto e una affidabilità del prodotto nel tempo.



METIS
principali accessori

Appoggiatesta regolabile
Universale
COD. **170802**



Appoggiatesta Universale
COD. **170803**



METIS Plus Aluminium



CARROZZINA CHIUDIBILE
CERTIFICATA ISO 7176-19
CON SISTEMA A PORTANTINA

Carrozzina **chiudibile**
con sistema a portantina
Certificato per il
trasporto del paziente in
auto in conformità alla
norma **ISO 7176-19**.



Adatta per il trasporto del paziente in auto e sui veicoli per trasporto disabili. Sul prodotto sono presenti di serie le predisposizioni per il fissaggio agli ancoraggi del pianale del veicolo. **Metis Plus Aluminium** è realizzata con parti in alluminio e acciaio che garantiscono affidabilità, leggerezza e durabilità nel tempo. Il peso totale è di soli 14,5 kg e l'ingombro a carrozzina chiusa è ridotto a 25 cm.



Il prodotto è stato sottoposto a
CRASH TEST ISO 7176-19

Versione accessoriata con
schienale prolungato
predisposto e cintura
bretellaggio 4 punti



Cintura pettorale
Universale - COD. **170300**



Cintura a bretellaggio
Universale - COD. **170200**



Cintura pelvica
Universale - COD. **170305**



METIS FIX

CARROZZINA A TELAIO FISSO

CERTIFICATA ISO 7176-19
CON SISTEMA A PORTANTINA



Carrozzina fissa con sistema a portantina **Certificata per il trasporto del paziente in conformità alla norma ISO 7176-19**. Adatta per il trasporto del paziente in auto e sui veicoli per trasporto disabili.

Metis FIX è fornita di serie sia con le predisposizioni per il fissaggio agli ancoraggi del pianale del veicolo che della predisposizione al gancio **Me.Ber 10G**.

Questa doppia combinazione offre la possibilità di assicurare il prodotto alla necessità del veicolo sul quale si sta effettuando il trasporto.

*Versione con ruote
posteriori Ø 200 mm per
riduzione degli ingombri
MOD. 130720 FIX-200*



**Il prodotto è stato sottoposto a
CRASH TEST ISO 7176-19**

Cintura di sicurezza con
nodo a cappio
Universale - COD. **135205**



Schienale Prolungato
con pred. cintura
bretellaggio
COD. **115025**

Cintura di sicurezza a
bretellaggio 4 punti
COD. **135215**



METIS
Avant

Caratteristiche tecniche

COD.
130010COD.
130010

- Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate, costruito con **doppia crociera** in alluminio in modo da garantire un'ottima stabilità su molteplici fondi stradali e una maggiore portata.
- **Sistema a portantina** estraibile.
- **Braccioli ribaltabili**
- Ruote anteriori Ø 175 mm soft-antiforatura, posteriori Ø 300 mm soft antiforatura (disponibile con ruote pneumatiche).
- **Gruppo Pedana estraibile**
- Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile.
- Freni di arresto in alluminio sulle ruote posteriori ad azionamento manuale.

MISURE DISPONIBILI DI SEDUTA	cm 42	cm 48
LUNGHEZZA TOTALE	cm 92	cm 92
LUNGHEZZA MINIMA	cm 65	cm 65
LARGHEZZA MASSIMA TOTALE	cm 55,5	cm 61,5
INGOMBRO MASSIMO CARR. CHIUSA	cm 28	cm 28
ALTEZZA DELLA SEDUTA DA TERRA	cm 50	cm 50
PROFONDITÀ DELLA SEDUTA	cm 40	cm 40
ALTEZZA MASSIMA	cm 90	cm 90
PESO CARROZZINA	Kg 15	Kg 15
PORTATA	Kg 110	Kg 110

METIS
Plus
Alluminium

Caratteristiche tecniche

COD.
130510COD.
130520

- Telaio in alluminio assemblato con parti cromate, costruito con **doppia crociera** in modo da garantire un'ottima stabilità su molteplici fondi stradali e una maggiore robustezza.
- **Struttura leggera** realizzata con parti in alluminio trattato.
- **Sistema a portantina** estraibile.
- **Braccioli ribaltabili**
- Ruote anteriori Ø 175 mm soft-antiforatura, posteriori Ø 300 mm soft antiforatura (disponibile con ruote pneumatiche).
- **Gruppo Pedana estraibile**
- Rivestimento in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile.
- Freni di arresto in alluminio sulle ruote posteriori ad azionamento manuale a rinvio.

MISURE DISPONIBILI DI SEDUTA	cm 42	cm 48
LUNGHEZZA TOTALE	cm 103	cm 103
LUNGHEZZA MINIMA	cm 88	cm 88
LARGHEZZA MASSIMA TOTALE	cm 55	cm 61
INGOMBRO MASSIMO CARR. CHIUSA	cm 25	cm 25
ALTEZZA DELLA SEDUTA DA TERRA	cm 51	cm 51
PROFONDITÀ DELLA SEDUTA	cm 40	cm 40
ALTEZZA MASSIMA	cm 94	cm 94
PESO CARROZZINA	Kg 14,5	Kg 14,5
PORTATA	Kg 110	Kg 110

METIS
Fix

Caratteristiche tecniche

COD.
130700COD.
130720 FIX-200

- Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate.
- Braccioli ribaltabili posteriormente.
- Sistema a **portantina estraibile**.
- **Gruppo Pedana estraibile**
- Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile.
- Ruote anteriori Ø 175 mm soft-antiforatura, posteriori Ø 300 mm (Ø 200 mm versione fix-200) soft antiforatura
- Freni a leva sulle ruote posteriori.
- **Predisposizione attacco Me.Ber.**

MISURE DISPONIBILI DI SEDUTA	cm 45	cm 45
LUNGHEZZA TOTALE	cm 105	cm 101
LUNGHEZZA MINIMA	cm 90	cm 86
LARGHEZZA MASSIMA TOTALE	cm 57	cm 57
INGOMBRO MASSIMO CARR. CHIUSA	-	-
ALTEZZA DELLA SEDUTA DA TERRA	cm 50	cm 51
PROFONDITÀ DELLA SEDUTA	cm 40	cm 40
ALTEZZA MASSIMA	cm 93	cm 95
PESO CARROZZINA	Kg 21	Kg 20,5
PORTATA	Kg 110	Kg 110

**Tutti i modelli sono prodotti in conformità al
REGOLAMENTO 2017/745/UE DISPOSITIVI MEDICI
(EX 93/42)**



ISO: 9001:2015

GIALDI®

Prodotti per l'autonomia e la riabilitazione

Stabilimento: 42046 Reggiolo
Via Cantone, 99 • (Reggio Emilia) ITALY
Tel. 0522.975.118 r.a. • Fax 0522.975.437
info@gialdi.it • www.gialdi.it

METIS

CARROZZINE

PER IL TRASPORTO PERSONE

La linea **METIS** risponde ai tre requisiti fondamentali che si richiedono alla carrozzina nel trasporto degli utenti che necessitano assistenza negli spostamenti:

- **VERSABILITA'**
- **MANOVRABILITA'**
- **SICUREZZA**



Ogni modello di carrozzina nasce dalla decennale esperienza dell'Azienda **Gialdi**, in collaborazione continua con operatori e tecnici che quotidianamente trasportano persone con difficoltà dal loro domicilio a ospedali, centri di cura, strutture varie.

Attraverso gli ancoraggi predisposti sui veicoli viene assicurata la carrozzina per la totale sicurezza degli operatori e della persona trasportata.

Disponibili personalizzazioni su richiesta